ホソバオケラの特性分類表

| 特性 | | 植物の品種名または系統名 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 形質 | ホソバオケラ<br>(在来種) | オケラ<br>(参考種) |
| 草状 | 草姿（開花期の全体の形） | 開張 | 直立 |
| | 草丈<br>（3年生の開花期の地際から頂端まで） | 中<br>(60～80 cm) | 中<br>(60～70 cm) |
| 茎の形状 | 茎の太さ<br>(地際の節間の中央部の径) | 細<br>(2.5～4.5 mm) | 中<br>(3.5～4.5 mm) |
| | 節の数<br>(地際から頂生花までの節数) | 多<br>(30～40) | 中<br>(20～35) |
| | 分枝数<br>(長さ1cm以上の分枝の数) | 多<br>(5～20本) | 少<br>(5～10本) |
| 葉の形状 | 小葉の有無（茎中央部の葉） | 単葉 | 複葉 |
| | 葉形（茎中央部の葉の葉身または頂小葉の葉長/葉幅の値） | 長<br>(3.5以上) | 丸<br>(2～2.9) |
| | 葉長<br>(茎中央部の葉の葉身または頂小葉) | 中<br>(6～8 cm) | 中<br>(6～8 cm) |
| | 葉幅<br>(茎中央部の葉の葉身または頂小葉) | 狭<br>(1.5～2.0 cm) | 中<br>(2.5～4.0 cm) |
| | 葉柄の有無 | 無（～短） | 有 |
| 花の形状 | 頭花の高さ[1)]<br>(全管状花の開花時の頂生花の総苞の高さ) | 中<br>(2.5～3.0 cm) | 小<br>(2.0～2.5 cm) |
| | 頭花の幅[1)]<br>(頂生花の総苞の幅) | 中<br>(2.0～2.3 cm) | 小<br>(1.3～1.7 cm) |
| | 苞の形（魚骨状苞の分枝の程度） | 中 | 多 |
| | 苞の長さ<br>(魚骨状苞の最大の苞片) | 中<br>(2.2～2.5 cm) | 中<br>(2.0～2.5 cm) |
| | 管状花の色 | 白～淡赤 | 白 |
| 地下部の形状 | 根茎の形 | 不整塊形 | 不整塊形 |
| 生態的形質 | 萌芽期（50%の株が萌芽する時期）[2)] | 早 | 中 |
| | 開花期（50%の株が開花する時期）[3)] | 中 | 早 |
| 環境耐性 | 耐寒性 | 強 | 強 |

（栽培地：国立衛生試験所北海道薬用植物栽培試験場）

注1）本州（関東）においては，ホソバオケラ在来種とオケラについて差を認めない．
注2）本州（関東）においては，2種類の差は明瞭でない（4月上旬～中旬）．
注3）本州（関東）においては，2種類の差は明瞭でない（9月中旬～下旬）．